

Všestranné multifunkčné zariadenia formátu A4 pre pracovné skupiny sú pôsobivo výkonné a zároveň sa jednoducho používajú.

Tieto čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia formátu A4 sú ako stvorené pre podnikové pracovné skupiny, ktoré potrebujú funkciami nabitú kompaktnú zariadenia určenú na flexibilnú prácu a schopnú rýchlo produkovať výstupy v profesionálnej kvalite.



Zvýšte výkonnosť v kancelárii na maximum

- Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia pre formát A4, ktoré tlačia, kopírujú, skenujú a faxujú.*
- Rýchla tlač a kopírovanie vo vysokej kvalite pri pôsobivých rýchlostiach až do 40 str./min.
- Ideálne riešenie pre malé podnikové pracovné skupiny, ktoré potrebujú výrazne zvýšiť produktivitu.
- Výkonné funkcie a možnosti v kompaktnom zariadení, ktoré sa dá jednoducho umiestniť v malom priestore.
- Farebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduché ovládanie, ktoré zvládnu aj neskúsení používatelia.
- Vďaka kapacite 600 strán a technológii Quick First-Print môžu tímy už od začiatku pracovať efektívnejšie.
- Citlivé dokumenty sú chránené funkciou Secure Print, ktorá chráni dokumenty tlačené z počítača alebo mobilného zariadenia kódom PIN.

Flexibilná práca

- Vďaka rozsiahlej podpore aplikácií Apple AirPrint (iOS) a Mopria (Android) môže vaša pracovná skupina bez problémov tlačiť z akéhokoľvek kompatibilného zariadenia.
- Získajte prístup k širokej palete pokročilých funkcií vďaka mobilnej aplikácii Canon PRINT Business.
- Pripojte zariadenia k účtu Google Cloud Print v priebehu niekoľkých sekúnd.

Vylepšené zdieľanie dokumentov

- Univerzálne možnosti pri skenovaní vďaka nástroju MF Scan Utility (pre stolné a prenosné počítače).
- Aplikácia Canon PRINT Business (pre mobilné zariadenia) umožňuje používať obľúbené cloudové ukladacie služby ako Google Drive a DropBox.
- Snímanie, digitalizácia a zdieľanie dokumentov kedykoľvek a z ľubovoľného miesta.

Inteligentné sieťové funkcie

- Ponúkajú flexibilné sieťové funkcie ako pripojenie WiFi a Ethernet.
- Plná podpora jazykov tlačiarne PCL5e/6 a Adobe PostScript umožňuje bezproblémovú integráciu do vášho existujúceho radu zariadení.
- Tímy spravovaných služieb tlače oceňujú, ako možnosti servisu na diaľku a kompatibilita so systémom správy výstupu uniFLOW od spoločnosti Canon uľahčujú riadenie.

Hospodárne a udržateľné vlastníctvo

- Kazeta všetko-v-jednom od spoločnosti Canon nahrádza všetky kľúčové komponenty naraz pri každej výmene tonera.
- Nízka spotreba energie v režime spánku a pohotovostnom režime.
- Automatická obojstranná tlač na zníženie množstva odpadu.
- Inteligentná funkcia automatického vypínania na dosiahnutie úspor energie.



TLAČ



KOPIROVANIE



SKENOVANIE



FAX*



Wi-Fi

• Voliteľné príslušenstvo

i-SENSYS MF512x MF515x

Jednotka podávača papiera PF-45

- Prídavná kazeta na papier s kapacitou 500 listov; k hlavnej jednotke možno pridať 2 jednotky.

Hladký podstavec L1

- Podstavec možno použiť pod samostatne stojace zariadenie, vďaka čomu bude umiestnené vyššie.

Súprava príslušenstva MiCard B1

- Potrebné na pripojenie produktov spoločnosti NTware (čítačiek kariet MiCard PLUS alebo Mi Card Multi) k zariadeniu.

Súprava na tlač čiarových kódov E1

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva v škatuli a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Súprava na tlač čiarových kódov E1E

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Slúchadlo J1 (k dispozícii s modelom MF515x)

- Voliteľná telefónna súprava na účely faxovania.

Čítačka kariet na kopírovanie F1

- Kartový kontrolný systém zjednodušuje proces prihlásenia správy ID oddelení.

Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1

- Táto súprava sa vyžaduje na pripojenie čítačky kariet na kopírovanie F1 k zariadeniu.

Súprava s rozhraním na ovládanie kopírovania C1

- Táto súprava sa vyžaduje na pripojenie čítačiek kariet alebo mechanizmov na platbu mincami od tretích strán k zariadeniu.

i-SENSYS MF512x a MF515x



Hlavná
jednotka



Hlavná jednotka
a 1 jednotka podávača
papiera PF-45



Hlavná jednotka
a 2 jednotky podávača
papiera PF-45

Typ zariadenia
Dostupné funkcie
Tlačiareň
Rýchlosť tlače
Metóda tlače
Kvalita tlače
Rozlíšenie tlače
Čas vytlačenia prvého výtlačku
Obojstranná tlač
Jazyky tlačiarne
Písma
Okraje tlače
Režim šetrenia tonera
Rozšírené funkcie tlače

Kopírka
Rýchlosť kopírovania
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)
Rozlíšenie kópie
Režimy kopírovania
Obojstranné kopírovanie
Viacnásobná kópia
Zmenšenie/zväčšenie
Ďalšie funkcie
Skener
Typ
Rozlíšenie skenovania
Rýchlosť skenovania
Farebná hlĺka skenovania
Odtiene sivej
Kompatibilita
Max. šírka skenovania
Skenovanie do e-mailu
Skenovanie do počítača
Skenovanie na pamäťový kľúč USB
Skenovanie na server FTP
Skenovanie do cloudu
iFAX
Fax (MF515x)
Rýchlosť modemu
Režim prijímania
Rozlíšenie faxu
Pamäť FAXU
Rýchle volby
Skupinové volby/ciele
Sekvenčné vysielanie
Zálohovanie pamäte
Obojstranné faxovanie
Iné funkcie
Manipulácia s médiami
Typ skenera
Vstup papiera (štandardný)
Vstup papiera (voliteľný)
Výstup papiera
Typy médií
Velkosti médií

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie
 Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie* (* MF515x)

Jednostranná tlač: až 40 str./min (A4)
 Obojstranná tlač: až 20 obr./min (A4)
 Farebná tlač laserovým lúčom
 Až 1200 dpi x 1200 dpi
 600 dpi x 600 dpi
 Približne: 7,6 sekundy alebo menej
 Automaticky
 UFRIL, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript
 93 písiem PCL
 136 písiem PostScript
 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
 Áno
 Zabezpečená tlač
 Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
 Podpora funkcie Google Cloud Print
 iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
 Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in,
 aplikácia Canon PRINT Business

Jednostranná tlač: až 40 str./min (A4)
 Obojstranná tlač: až 20 obr./min (A4)
 Pribl. 9,7 sekundy alebo menej

Až 600 dpi x 600 dpi
 Text/fotografia, Text/fotografia (kvalitná), Fotografia, Text
 Obojstranné na obojstranné (automatické)
 Až 999 kópií
 25 % - 400 % v 1 % prírastkoch
 Vymazanie rámu, Koláč, 2 na 1, 4 na 1, Kopírovanie identifikačnej karty

Farebný
 Optické: až 600 dpi x 600 dpi
 Zdokonalené: až 9600 dpi x 9600 dpi

Jednostranné čiernobiely: 33 obr./min (300 dpi x 300 dpi)
 Jednostranné farebné: 11 obr./min (300 dpi x 300 dpi)
 Obojstranné čiernobiely: 13 obr./min (300 dpi x 300 dpi)
 Obojstranné farebné: 7 obr./min (300 dpi x 300 dpi)
 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
 256 úrovní
 TWAIN, WIA
 216 mm
 TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF
 TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF
 TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF
 TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF
 ITU-T.37 (MF515x)

33,6 kb/s (do 3 sekúnd/strana³⁾
 Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
 Štandardné: 200 x 100 dpi
 Jemné: 200 x 200 dpi
 Fotografia: 200 x 200 dpi
 Veľmi jemné: 200 x 400 dpi
 Extrémne jemné: 400 x 400 dpi
 Až 512 strán¹
 Až 281 volieb
 Max. 199 volieb/max. 199 cieľov
 Max. 310 cieľov
 Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
 Áno (prenos a príjem)
 Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax
 (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytáčanie,
 hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu,
 hlásenia správy aktivity faxu

Plochy skener a automatický podávač dokumentov (DADF)
 Kazeta na 500 listov
 Viacúčelový zásobník na 100 listov
 Podávač DADF na 50 listov
 Kazeta na 500 listov x 2
 250 listov
 Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, štítok,
 pohľadnica, obálka
 Kazeta:
 A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
 B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, vlastné
 veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
 Viacúčelový zásobník:
 A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
 B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pohľadnica,
 kartový lístok, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), vlastné
 veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
 Automatický podávač dokumentov:
 A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti (Š x D):
 min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Hmotnosti médií
Rozhranie a softvér
Typ rozhrania
Kompatibilita s operačnými systémami
Sieťový protokol
Softvér a správa tlačiarne
Všeobecné funkcie
Odporúčany mesačný objem tlače
Pracovné zaťaženie
Pamäť
Ovládací panel
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)
Príстор на інсталюв (Š x H x V)
Hmotnosť
Prevádzkové podmienky
Zdroj napájania
Spotreba energie
Úroveň hluku
Spotrebný materiál
Kazety
Príslušenstvo/možnosti
Položky
Poznámky pod čiarou

Kazeta: 60 až 120 g/m² (voliteľná a štandardná)
 Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²
 Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m²

Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
 bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
 Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
 Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/
 Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003/Vista
 Mac OS X verzia 10.6 a vyššia
 Linux®
 Tlač:
 LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)
 Skenovanie:
 E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6)
 Aplikčné služby TCP/IP:
 Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
 DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
 Správa:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
 Zabezpečenie (drôtový prenos):
 filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS,
 IPsec
 Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):
 WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
 (AES)
 Presto! Page Manager
 MF Scan Utility
 Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)
 SSID Tool
 Správa ID oddelení
 Nástroj na zisťovanie stavu toneru
 Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú
 správu skupiny zariadení
 eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie
 diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snimanie,
 automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika

1 000 až 5 000 strán za mesiac
 Max. 100 000 strán za mesiac⁶
 1 GB
 8,9 cm farebná dotyková obrazovka LCD
 453 mm x 477 mm x 503 mm
 653 mm x 1 347 mm x 864 mm
 Pribl. 22,9 kg (MF512x)
 Pribl. 24,3 kg (MF515x)
 Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
 Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
 Maximálna: pribl. 1 470 W
 Pohotovostný režim: pribl. 12,4 W
 Režim spánku: pribl. 0,8 W⁷
 Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej
 Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,7 kWh/týždeň
 (230 V)
 Čas nečinnosti pred prechodom do režimu spánku: 3 až 60 min
 (predvolené: 3 min)
 Čas nečinnosti potrebný na prechod do režimu automatického
 vypnutia: 4 h (predvolené)
 Akustický tlak⁸:
 Aktívny režim: 54 dB
 Pohotovostný režim: nepočuteľný
 Akustický výkon⁹:
 Aktívny režim: 73 dB alebo menej
 Pohotovostný režim: 53 dB alebo menej

Kazeta 724 (6 000 strán¹⁰)
 Kazeta 724H (12 500 strán¹⁰)

PODÁVAČ PAPIERA PF-45 (kazeta na 500 listov)
 SLUŠADLO J1 (telefónne slúchadlo) (MF515x)
 SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV E1
 SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV E1E
 ČÍTAČKA KARIET NA KOPIROVANIE F1
 PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KARIET NA KOPIROVANIE J1
 SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA MICARD B1
 SÚPRAVA ROZHRANIA NA OVLÁDANIE KOPIROVANIA C1
 HLADKÝ PODSTAVEC L1

¹⁾ Podporované sú len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
²⁾ Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business.
³⁾ Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1.
⁴⁾ Sieťové skenovanie nie je podporované.
⁵⁾ Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
⁶⁾ Pracovné zaťaženie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne
 vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť
 produktu.
⁷⁾ V bezdrôtovom režime bude spotreba energie dosahovať 1,5 W.
⁸⁾ Deklarovaná emisia hluku je v súlade s normou ISO 9296.
⁹⁾ Podľa normy ISO/IEC 19798.
¹⁰⁾ Tlačiareň sa dodáva s kazetou na 6 000 strán.

Všestranné multifunkčné zariadenia formátu A4 pre pracovné skupiny sú pôsobivo výkonné a zároveň sa jednoducho používajú.

Tieto čiernobiele laserové multifunkčné zariadenia formátu A4 sú ako stvorené pre podnikové pracovné skupiny, ktoré potrebujú funkciami nabitú kompaktnú zariadenia určené na flexibilnú prácu a schopné rýchlo produkovať výstupy v profesionálnej kvalite.

Dátum uvedenia do predaja: jún 2016



Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF512x EUR	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x EUR	0292C001AA	4549292032314

Voliteľné príslušenstvo:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-45	4098B001AA	4960999661285
Slúchadlo J1 EÚ	2821B003AA	4960999575698
Slúchadlo J1 VB	2821B004AA	4960999575704
Slúchadlo J1 JA	2821B005AA	4960999575711
Čítačka kariet na kopírovanie F1	4784B001AA	4960999679686
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1	5140B002AA	4549292027228
Súprava príslušenstva MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Súprava s rozhraním na ovládanie kopírovania C1	5145B001AA	4960999780269
Súprava na tlač čiarových kódov E1	5143B001AA	4960999689951
Súprava na tlač čiarových kódov E1E EÚ	5143B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)
Hladký podstavec L1	1629C001AA	8714574633749

Spotrebný materiál:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 724	3481B002AA	4960999664873
Kazeta 724 H	3482B002AA	4960999664903

Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
i-SENSYS MF512x EUR	0292C010AA	Škatuľa	1	629	563	656	32
i-SENSYS MF515x EUR	0292C001AA	Paleta	4	1 280	1 130	656	128
			8	1 280	1 130	1 312	256
		40' kontajner HC	216	-	-	-	-

Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Kazeta Canon 724
- Napájací kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD-ROM s používateľským softvérom
- Záručný list
- Telefónny kábel