

# VYSOKOVÝKONNÉ SKENOVANIE S FLEXIBILNÝM SIETĚOVÝM PRIPOJENÍM



Kompaktný stolový skener imageFORMULA DR-S150 je ideálny pre podniky všetkých veľkostí, pričom ponúka flexibilné možnosti pripojenia cez rozhranie USB a sieť, ako aj farebný dotykový displej LCD umožňujúci jednoduché, intuitívne ovládanie.

## Výhody

- **Veľká produktivita** vďaka vysokorýchlostnému farebnému skenovaniu až 45 str./min a 90 obr./min s veľkým automatickým podávačom na 60 hárkov
- **Flexibilné možnosti pripojenia** vďaka podpore rozhraní LAN, Wi-Fi a USB na prepojenie s počítačmi a inteligentnými zariadeniami
- **Jednoduchá prevádzka** za pomoci veľkej farebnej dotykovvej obrazovky a funkcie priameho PUSH skenovania do siete
- **Robustná konštrukcia** umožňujúca zvládnuť až 4 000 skenov denne
- **Automatické inteligentné spracovanie** pomocou funkcie OCR a rozpoznávania čiarových kódov/2D kódov
- **Všestranná a spoľahlivá manipulácia s papierom** širokého spektra dokumentov vrátane pasov a preukazov totožnosti
- **Softvér CaptureOnTouch Pro** na jednoduché a pritom účinné spracovanie súborov za pomoci nástrojov na integráciu

**4 000**

Odporúčaný počet skenov za deň

**45**

Strán za minútu pri farebnej tlači

**60**

-hárkový automatický podávač dokumentov

**Rozhranie**


Pripojenie cez USB, LAN alebo Wi-Fi

## imageFORMULA DR-S150

Objavte rýchle, spoľahlivé a vysokovýkonné skenovanie s jednoduchou obsluhou vďaka veľkému farebnému dotykovému displeju. Možnosti pripojenia cez rozhranie LAN, Wi-Fi alebo USB umožňujú flexibilnú pripojiteľnosť pre bezproblémové používanie v rámci všetkých typov aplikácií na skenovanie a prostredí.

### MOŽNOSTI PRIPOJENIA

Model DR-S150 v záujme flexibilného uplatnenia v akejkoľvek kancelárii či priestoroch kontaktu so zákazníkmi kombinuje drôtové aj bezdrôtové pripojenie k sieti, prípadne tradičné pripojenie k počítaču cez rozhranie USB. Dokumenty tak môžete skenovať priamo pomocou panela dotykového obrazovky alebo inteligentného zariadenia.



### EFEKTIVITA

Vďaka podpore skenovania jedným stlačením tlačidla môžete predpripraviť plánované úlohy, ktoré vykonáte pomocou tlačidla na veľkej farebnej dotykovej obrazovke. Naskenované súbory môžete jednoducho odoslať na rôzne miesta, pričom vďaka podpore PUSH skenovania snímky odošlete priamo do cieľovej destinácie bez toho, aby museli prejsť počítačom.

### MOHUTNÁ PRODUKTIVITA, DROBNÉ ROZMERY

Skener DR-S150 určený pre moderné kancelárie prirodzene zapadne do rušných pracovných prostredí s viacerými používateľmi, ale aj do priestorov kontaktu so zákazníkmi. Vďaka kompaktným rozmerom sa zmestí aj tam, kde niet priestoru nazvyš. Toto zariadenie podporuje vysokorychlostné farebné skenovanie až 90 obrázkov za minútu, pričom na jedno zadanie zvládne naskenovať sériu až 60 stránkov. Poradí si s náročným pracovným zaťažením až 4000 skenov za deň, vďaka čomu sa naň môžete spoľahnúť pri najrôznejších pracovných úlohách.

### SPOLIAHLIVÉ VŠESTRANNÉ PODÁVANIE

Skenujte rôzne typy dokumentov vďaka spoľahlivým podávacím a oddeľovacím valcom, ktoré uľahčia hromadné skenovanie zmiešaných typov dokumentov. Lahko tak naskenujete celú paletu dokumentov najrôznejších hrúbok vrátane plastových preukazov totožnosti, embosovaných kariet či dokonca pasov. Vďaka ultrazvukovej detekcii dvojitého podania sa môžete spoľahnúť, že sa naskenujú všetky dokumenty a žiadne informácie vám neujdu.



## OPTIMALIZOVANÁ KVALITA SNÍMOK

Vďaka funkcii aktívneho prahovania je možné naskenovať a spracovať aj dokumenty s nevýrazným textom či vzorovaným pozadím a naraz ich spracovať bez zmeny nastavení, čím ušetríte drahocenný čas.



## INTUITÍVNE SKENOVANIE

Softvér CaptureOnTouch Pro ponúka praktické rozhranie s ovládaním pomocou ikon. Pre najčastejšie používané úlohy skenovania si môžete jednoducho nastaviť individuálne tlačidlá so skratkami na ukladanie a odosielanie dokumentov na rôzne miesta vrátane cloudových služieb. Automaticky skenujte a oddelujte série dokumentov do jednotlivých súborov pomocou rôznych metód vrátane rozpoznávania textu (OCR), čiarových kódov a 2D kódov. Vytvárajte súbory s údajmi o registroch uľahčujúce integráciu do existujúcich pracovných postupov a systémov na správu dokumentov.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE

Typ	Stolný skener s podávačom hárkov
Snímač skenovacej jednotky	1 riadkový senzor CMOS CIS
Optické rozlíšenie	600 dpi
Svetelný zdroj	Dióda RGB LED
Strana skenovania	Predná/zadná/obojsstranne
Rozhranie	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Rozmery (Š x H x V)	So zatvorenými zásobníkmi: 291 x 247 x 242 mm S otvorenými zásobníkmi: 291 x 600 x 378 mm
Hmotnosť	Pribl. 3,3 kg
Požiadavky na napájanie	100 – 240 V stried. prúd (50/60 Hz)
Spotreba energie	Skenovanie: 22,5 W alebo menej Režim spánku: 3,4 W alebo menej Vypnuté napájanie: 0,1 W a menej
Prevádzkové podmienky	10 – 32,5 °C Vlhkosť: 20 – 80 % RV
Súlad s ochranou životného prostredia	EPEAT Gold

## TECHNICKÉ PARAMETRE SKENOVANIA

Čierno-biela fotografia	45 str./min/90 obr./min
Farebne	45 str./min/90 obr./min
Výstupné rozlíšenie	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Režim výstupu	Monochromatický (aktívne prahovanie, čiernobiely, chybová difúzia, pokročilé vylepšenie textu, pokročilé vylepšenie textu II), 8 bitov v odtieňoch siv ej (256 úrovni), 24 bitov farebne
Odporúčaný denný záťažový cyklus	Pribl. 4 000 skenov

## ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV

Šírka	50,8 – 216 mm
Dĺžka	54 – 356 mm
Hrúbka	20 – 209 g/m <sup>2</sup> (0,04 – 0,25 mm)
Režim dlhého dokumentu	Max. 3 000 mm
Skenovanie vizitiek	Veľkosť: 50 x 85 mm alebo väčšie Hrúbka: Menej ako 0,45 mm
Skenovanie plastových kariet	Veľkosť: 54 x 86 mm Hrúbka: Menej ako 1,4 mm (podpora embosovaných kariet)
Skenovanie pasov	Do hrúbky 4 mm (s použitím podkladového listu)

## Oddelenie papiera

Kapacita podávača

Metóda spomaľovacieho valca  
60 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

## ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Modul pre čiarové kódy, Modul pre 2D kódy, Automatická detekcia veľkosti strany, Vyrovnávanie zošikmenia, 3-rozmerná korekcia farieb, Vynechanie farby (RGB), Vylepšenie farieb (RGB), Automatické rozpoznávanie farieb, Orežanie tieňov, MultiStream, Upravitelné nastavenie gamma, Preskočenie prázdnej strany, Režim číslovania, Nastavenie oblasti skenovania, Oddelenie dávky bielym prázdnyh hárkom alebo čiarovým kódom, Redukcia efektu moiré, Zabránenie presvitaniu/Odstránenie pozadia, Úprava kontrastu, Vyhladenie pozadia, Orežanie tieňov, Automatické nastavenie rozlíšenia, Uvoľnenie pri podaní dvoch listov, Rozpoznanie podania dvoch listov (ultrazvukový senzor/podľa dĺžky)

## PRIBALENÝ SOFTVÉR

Windows

Ovládač ISIS/TWAIN (Windows 7 SPI/8.1/10, Windows Server 2008 R2 SPI/Server 2012 R2/Server 2016, Server 2019)  
CaptureOnTouch Pro  
CaptureOnTouch JobTool  
Nástroj pre nastavenie bezdrôtového pripojenia

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Súprava výmenného valčeka, podkladový list na pas, podkladový list na formát A4

## PRÍSLUŠENSTVO

Jednotka plochého skenera 102

## Poznámky

Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia, nastavení skenera a iných faktorov.  
Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

## Príslušenstvo



### Jednotka plochého skenera 102 pre dokumenty veľkosti A4

Skenujte zväzvané knihy, časopisy a krehké médiá až do formátu A4 za pomoci jednoduchého pripojenia voliteľnej jednotky plochého skenera 102 cez USB kábel. Táto plochá jednotka optimálne spolupracuje s hlavným skenerom a umožňuje bezproblémové obojsstranné skenovanie, pri ktorom môžete uplatniť rovnaké funkcie vylepšenia obrazu na akýkoľvek naskenovaný obsah.

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2019